

GBA 3/24 DAF

Wpisany przez Administrator

sobota, 27 listopada 2010 17:46 - Poprawiony środa, 30 września 2020 17:19

497[K]97- GBA 3/24 DAF 75/Doeschot-Rosenbauer



Średni samochód ratowniczo- gaśniczy na podwoziu DAF-a 75, zabudowany przez Doeschot-Rosenbauer. Pojazd pierwotnie służył w holenderskiej jednostce Brandweer Vledder, sprowadzony do kraju przez firmę Profis z Tymbarku, w 2010 roku zastąpił nasz poprzedni wóz bojowy- GBA Stara 244. DAF posiada napęd na cztery koła, kabinę brygadową dla dziewięciu ratowników, zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów oraz autopompę Rosenbauer NH 30 o nominalnej wydajności 2400 l/minutę przy ciśnieniu 8 bar.

Na wyposażeniu samochodu znajduje się podstawowy sprzęt do prowadzenia działań szeroko rozumianego ratownictwa: węże i armatura wodno- pianowa, motopompa szlamowa, pilarki, agregat prądotwórczy oraz najaśnice halogenowe, także drabina pożarnicza, kamera termowizyjna, zestaw ratownictwa medycznego R-0 z deską. W oparciach 4 miejsc dla ratowników znajdują się aparaty powietrzne- sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych w strefie zadymienia.

Dane:

Typ: GBA 3/24
Podwozie: DAF AF 75 RC
Wymiary: 7100x2900x3250 mm (skrajne punkty)
Rozstaw osi: 3650 mm
Masa rzeczywista: 11 690 kg
DMC: 16 000 kg
Pojemność skokowa: 8065 ccm
Moc: 244 KM (180 kW)
Napęd: 4x4
Ilość miejsc: 9 (1+1+3+4)
Zabudowa: Doeschot-Rosenbauer
Pojemność zbiornika wodnego: 3000 l
Wydajność autopompy: 2400 l/min
Rocznik: 1994

Sygnalizacja alarmowa:

*2x koguty Hella
*1x lampa kierunkowa Bosh
*2x tylne lampy halogenowe pulsacyjne Bosch
*2x mikroledy Code3

*Trąbki pneumatyczne dwutonowe Fiamm

Wypożyczenie:

- *2x wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia 40 m z prądownicami
- *Węże tłoczne W75, W52
- *Węże ssawne W75
- *Prądownice wodne proste
- *Prądownice wodne typu Turbo (TurboSupon, Quadrafog, POK Galaxie)
- *Lanca gaśnicza MK2017 700-A/52 oraz zawór kulowy z nasadami Storz 52
- *Przenośne urządzenie pianowe Scotty ze zbiornikiem środka pianotwórczego 5 l
- *Kurtyna wodna 75
- *Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52
- *Zbieracz 2x75/110
- *Smoki ssawne 75 i 110
- *Wysysacz inżektorowy
- *Redukcje 110/75, 75/52

- *Aparaty powietrzne butlowe MSA Auer AirGo (4 komplety z butlami stalowymi 6l, maskami Ultra Elite i sygnalizatorami bezruchu MotionSCOUT + 2 maski zapasowe + 2 butle zapasowe)
- *Motopompa szlamowa WT30X
- *Drabina wysuwana aluminiowa ZS 2100
- *Kamera termowizyjna Flir K2

- *Agregat prądotwórczy Honda EC 2200
- *Najświetnice halogenowe na stojakach
- *Pilarka spalinowa Husqvarna
- *Pilarka spalinowa Makita
- *Przecinarka do stali i betonu Stihl

- *Łom Halligan Bar
- *Łom FuBar
- *Łom Inopur
- *Bosak podręczny
- *Siekiera
- *Topór strażacki
- *Brecha
- *Przecinak do prętów
- *Narzędzia Res-Q-Rench

- *Gaśnica proszkowa ABC 6 kg
- *Tłumice metalowe
- *Widły, łopaty, sztychówki, kilof, miotły
- *Sita kominowe
- *Zestaw kominiarski

*Stojak hydrantowy

*Klucze do hydrantów

*Środek pianotwórczy Roteor M 3%

*Sorbent granulowany

*Torba medyczna PSP-R0

*Nosze typu deska

*Zestaw szyn Kramera

*Torba opatrunkowa

*Kapoki

*Linki ratownicze

*Pachołki drogowe

*Taśma ostrzegawcza

*Latarki

*Mostki przejazdowe

*Siodełka węzowe

*Podpinki węzowe

*Worki na piasek

*Zapasowe ubrania specjalne

*Dokumentacja operacyjna





Wpisany przez Administrator

sobota, 27 listopada 2010 17:46 - Poprawiony środa, 30 września 2020 17:19





Wpisany przez Administrator

sobota, 27 listopada 2010 17:46 - Poprawiony środa, 30 września 2020 17:19





